



ZAPYTANIE OFERTOWE
na zadanie pn.:

**Prace konserwatorskie przy murze granicznym wokół zespołu klasztornego Zakonu
Kanoników Regularnych Laterańskich w Wancerzowie**

ZAKON
Kanoników Regularnych Laterańskich
Dom zakonny w Krakowie
31-059 Kraków, ul. Bożego Ciała 26
NIP 676-17-87-991 tel. (012) 430-62-90

I. Informacje o Zamawiającym:

Zakon Kanoników Regularnych Laterańskich w Krakowie, ul. Bożego Ciała 26, 31-059 Kraków
Osoba reprezentująca Zamawiającego: ks. Dariusz Kaczyński
NIP 67622225769 REGON 040110163

Upublicznienie zapytania ofertowego nastąpiło poprzez umieszczenie zapytania na stronie internetowej Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich w Krakowie pod adresem: <https://kanonicy.pl/> oraz ogłoszenia na stronie Gminy Mstów pod adresem: <https://www.mstow.pl/>

II. Tryb udzielenia zamówienia:

1. Zapytanie ofertowe z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i transparentności.
2. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień w szczególności w związku z weryfikacją oświadczeń złożonych przez Oferentów.
4. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert zamawiający może modyfikować lub uzupełnić treść zapytania ofertowego.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
6. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego.
7. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

III. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: **Prace konserwatorskie przy murze granicznym wokół zespołu klasztornego Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich w Wancerzowie**

Zamówienie jest realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Promesa wstępna nr RPOZ/2022/1313/PolskiLad.

Adres obiektu: Wancerzów ul. Targowa 2, 42-244 Mstów.

Obiekt wpisany do rejestru zabytków pod numerem: (R/501/57)260/60 DECYZJA z dnia 04. 03. 1960r

1. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie prac konserwatorskich i remontowo budowlanych kamienniego-ceglanego muru granicznego wokół wymienionego wyżej zespołu klasztornego.
Głównym założeniem konserwatorskim jest wzmocnienie, zabezpieczenie i zachowanie istniejącej substancji historycznej obiektu z zachowaniem obecnego układu architektonicznego, w obecnej ekspozycji spoinowanych wątków kamiennych i ceglanych oraz odbudowanie muru w utraconych partiach do stanu nawiązującego do pozostałych części dobrze zachowanego ogrodzenia.

Należy w obecnej formie zachować daszki nakrywające baszty, poddając je naprawom w zakresie więźb drewnianych i poszycia z blachy. Ubytki muru, należy zrekonstruować kamieniem łamanym oraz cegłą ceramiczną uktadanymi na zaprawie mineralnej wapiennej. Spoiny winny być opracowane płasko. W wążkach kamiennych gęboko poniżej lica, w wążku ceglany nieco poniżej lica. Koronę muru w całości należy przykryć dwuspadową nakrywą, odpowiednio wystającą na boki a w niej od spodu kapinosy celem dobrego odprowadzania wody. Konieczne jest przeprowadzenie prac zabezpieczających i chroniących konstrukcję ceglanych murów, elementów kamiennych itp. Przy obecnym stanie zachowania muru i zagrożeń dla jego konstrukcji oraz materiałów tu występujących, nieodzownym działaniem jest zdemontowanie pewnych partii muru i powtórne ich odbudowanie. Należy wykonać zabiegi o charakterze techniczno zachowawczym z przywróceniem jego estetycznych i technicznych walorów z koniecznymi uzupełnieniami ceglanych wążków, elementów kamiennych i spoinowań o charakterze konstrukcyjnym. Należy przeprowadzić hydrofobizację całości. Należy zachować w obecnym układzie wszystkie różnicowania tynków dla wążków ceglanych i kamiennych. Spoinowanie będzie powtarzało jego zachowany w dobrych partiach charakter. W tym zakresie wymagane jest wykucie dotychczasowych spoin osłabionych pod względem technicznym. Prace poprzedzające powinny uwzględnić odczyszczenie wążków ceglanych i kamiennych z nawarstwień brudu i uszczelniających je atmosferycznych zanieczyszczeń bez naruszenia powierzchni materiału.

Dokładny zakres prac określony jest w przedmiarze prac remontowo-konserwatorskich, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ZAPYTANIA OFERTOWEGO oraz w dokumentacji projektowo konserwatorskiej załącznik nr 2.

2. Wykonywane prace muszą być prowadzone zgodnie z Dokumentacją Projektowo Konserwatorską oraz warunkami określonymi w pozwoleniach konserwatorskim i budowlanym:
 - A. Projekt budowlany „Remont konserwatorski fragmentu muru klasztornego, klasztoru Kanoników Regularnych Laterańskich w Wancerzowie”
 - B. Pozwolenie konserwatorskie nr CZ/206/2020r. z dn. 30.06.2020r., ważność pozwolenia do: 30.12.2025r.
 - C. DECYZJA Nr 2082/2020 z dn 26. 10. 2020r. na prowadzenie robót budowlanych i konserwatorskich przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków (AB.6740.1922.2020.Ms.80) na prowadzenie prac remont konserwatorski fragmentu muru klasztornego klasztoru Kanoników Regularnych Laterańskich w Wancerzowie ”.
3. Zamawiający wymaga zapoznania się Oferentów z aktualnym stanem przedmiotu zamówienia, w ramach wizji lokalnej oraz dostępną dokumentacją przed złożeniem oferty. Obecność będzie odnotowana na sporządzonej liście podpisami uczestników.
Termin wizji lokalnej: 09 sierpnia 2024r., w godz. od 12.00 do 15.00
Dokumentacja techniczna dostępna będzie dla Oferentów w klasztorze Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich w Wancerzowie ul. Targowa 2,2-244 Mstów w po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
Kontakt telefoniczny: Ks. Przeor Dawid Kover:, w środy w godzinach od 15:00 do 16.00, nr tel. 691255481.

IV. Termin wykonania całości zamówienia oraz warunki gwarancji:

1. Zamawiający wymaga rozpoczęcia prac w terminie do 3 dni po podpisaniu umowy. Całość prac należy zrealizować w ciągu 16 miesięcy od dnia podpisania umowy. Po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy prac, a przed podpisaniem umowy, przedmiot zamówienia będzie dzielony na poszczególne etapy prac, których termin realizacji oraz zakres dostosowywany będzie przez Strony do potrzeb Zamawiającego.
2. Okres trwania rękojmi wynosi 60 miesięcy oraz minimalny okres trwania gwarancji wynosi 60 miesięcy po odbiorze całości prac konserwatorskich bez zastrzeżeń.

V. Warunki udziału Oferenta w konkursie ofert, wykaz oświadczeń i dokumentów jakie należy dołączyć do oferty celem potwierdzenia spełnienia tych warunków oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

1. Warunkiem udziału Oferenta w konkursie ofert jest uczestnictwo w wizji lokalnej.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci spełniający wymogi określone w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, którzy w ramach swojej działalności stale prowadzą działalność konserwatorską zdolną wykonać przedmiot zamówienia oraz wykażą przez dołączone do oferty dokumenty: (referencje inwestora, kopie dyplomów, oświadczenie kierownika prac konserwatorskich, oraz kierownika robót budowlanych, potwierdzające), że:
 - 1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, każdy z Oferentów wykonał siłami własnymi z należytą starannością:
 - a. w co najmniej w 3 (trzech) obiektach (lub zespołach obiektów) wpisanych do rejestru zabytków kompleksowe prace remontowo konserwatorskie tj. konserwację kamiennych detali architektonicznych, murów, ścian, przy zastosowaniu do wzmacniania konstrukcji murów, m.in. kotwienia i iniekcji każde na kwotę nie mniejszą niż 600000.00zł brutto
 - b. oraz wykonał prace w zakresie konserwacji technicznej i estetyczną kamiennych detali architektonicznych, murów, ścian budowli architektonicznych. Każde na kwotę nie mniejszą niż 400000,00zł brutto.Na potwierdzenie warunku opisanego w pkt V.1.1 a-b Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz prac (wg załącznika nr 3 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO); przy czym Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające należyte wykonanie tych prac.
 - 2) dysponuje kierownikiem robót budowlanych, który posiada dyplom ukończenia wyższych studiów inżynierskich oraz posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi o podobnym charakterze i zakresie do niniejszego zamówienia przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków realizującego prace o podobnym charakterze do niniejszego zamówienia przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Wymagane zaświadczenia z PIIB
Na potwierdzenie warunku opisanego w pkt V.1.2 Oferent zobowiązany jest wskazać w ofercie z imienia i nazwiska osobę, które będzie pełniła ww. funkcję przy realizacji przedmiotu zamówienia, posiadane uprawnienia oraz doświadczenie w zakresie pozwalającym na ocenę spełnienia wyżej opisanych warunków. Ponadto wymaga się aby Oferent dołączył pisemne zobowiązanie osoby mającej pełnić tę funkcję, że w razie wyboru jego oferty, osoba ta podejmie się pełnienia funkcji kierownika prac konserwatorskich.
 - 3) dysponuje zespołem zdolnym wykonać przedmiot zamówienia, składającym się ze specjalistów wszystkich dziedzin niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. dysponują co najmniej:
 - osobę posiadającą kwalifikacje określone w art. 37a Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (dz. U. 2003 nr 162 poz. 1568) i przynajmniej 5 letni staż pracy przy obiektach zabytkowych i wpisanych do rejestru zabytków
 - osobę posiadającą kwalifikacje określone w art. 37c Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (dz. U. 2003 nr 162 poz. 1568) i przynajmniej 5 letni staż pracy przy obiektach zabytkowych i wpisanych do rejestru zabytków
 - osobę posiadającą kwalifikacje określone w art. 37d Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (dz. U. 2003 nr 162 poz. 1568) i przynajmniej 5 letni staż pracy przy wykonywaniu badań architektonicznych prowadzonych przy obiektach zabytkowych.
 - dyplomowanym konserwatorem dzieł sztuki posiadającym uprawnienia w zakresie konserwacji dzieł sztuki - rzeźba
 - kierownikiem robót budowlanych o 5 letnim stażu pracy przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków

- architektem o specjalizacji badania architektoniczna z co najmniej 5 letnim stażem przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków

Na potwierdzenie warunku opisanego w pkt V.1.3 każdy Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz osób, które wezmą udział przy realizacji niniejszego zadania wraz z ich oświadczeniami (wg załącznika nr 4 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO). Oferent winien dołączyć pisemne zobowiązanie osób wchodzących w skład zespołu, że w razie wyboru jego oferty, osoby te podejmą się realizacji prac zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.

- 4) posiadają aktualną na dzień składania oferty opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wraz z ofertą Oferent przedkłada dokumenty potwierdzające posiadanie ww. ubezpieczenia OC na kwotę co najmniej 1.000.000,- zł.
 - 5) Oferent winien złożyć oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz nie zaleganiu z opłacaniem podatków i opłat.
3. Oferent zobowiązany jest dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wydruk z CEIDG), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Każdy z Oferentów zobowiązany jest dołączyć do oferty:
- Propozycję organizacji prac konserwatorskich i budowlanych z założeniami rozwiązania zaplecza socjalno-sanitarnego i technicznego. Z uwagi na codzienne bieżące użytkowanie klasztoru i kościoła zamawiający, wymaga aby przestrzeń wokół zabudowań klasztornych oraz kościoła była całkowicie udostępniona bez utrudnień dla codziennego prowadzenia nabożeństw. Klasztor nie dysponuje zapleczem socjalnym, sanitarnym ani technicznym.
 - kosztorys ofertowy obejmujący całość prac określonych w przedmiarze robót sporządzony w oparciu o ten przedmiar – zał. nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO,
 - formularz ofertowy – zał. nr 5 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO,
 - oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - zgodnie z treścią załącznika nr 9 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO - w celu wypełnienia obowiązków, w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO, o których mowa w XI ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

O spełnieniu warunków udziału w postępowaniu rozstrzyga Zamawiający, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo kontaktu z Oferentami oraz innymi podmiotami, od których dokumenty złożone pochodzą, w celu ich weryfikacji oraz wyjaśnienia ewentualnie powstałych wątpliwości.

Ocena spełnienia warunków dokonana będzie na podstawie przedłożonych przez Oferenta dokumentów/oświadczeń opisanych powyżej według zasady „spełnia / nie spełnia”.

VI. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu oceny ofert w tych kryteriach:

1. Ocenie członków Komisji będą podlegały:
 - 1) Doświadczenie Oferenta (D_{of}) – waga 20 %,
 - 2) Doświadczenie kierownika robót budowlanych (D_k) – waga 20%,
 - 3) Cena (C) – waga 60 %
2. Ww. dokumenty dołączone do oferty będą podlegały ocenie członków Komisji wg następujących reguł:
 - 1) ocena „Doświadczenie Oferenta” (D_{of}) - 20 % max 20 pkt.
Doświadczenie Oferenta zostanie ocenione przez członków komisji na podstawie załącznika nr 6 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO. Ocenie będą podlegały zrealizowane przez Oferenta siłami własnymi i poparte referencjami wykonane w okresie ostatnich 5 lat przed terminem złożenia oferty zamówienia o wartości nie mniejszej niż 600.000,00- zł brutto przy kompleksowych pracach konserwatorskich o podobnym charakterze obiektów sakralnych (lub zespołu obiektów) w tym konserwacja

techniczna
i ceglanych detali architektonicznych, murów, ścian.

Obliczane będzie w następujący sposób:

łącna wartość zrealizowanych ww. prac wykonana w okresie ostatnich 5 latach o wartości pojedynczego zamówienia min. 400.000,- zł brutto.

Za każde pełne 400.000,- zł. Oferent otrzyma 8 punktów.

Ilość otrzymanych punktów – jednak nie więcej niż 100 - zostanie pomnożona przez 20 % wagi kryterium.

- 2) ocena „Doświadczenie kierownika prac budowlanych” (D_k) - 20 % max 20 pkt.

Doświadczenie kierownika prac konserwatorskich zostanie ocenione przez członków komisji na podstawie załącznika nr 7 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO. Ocenie będzie podlegało doświadczenie kierownika prac konserwatorskich nabyte w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert w kierowaniu pracami zespołu konserwatorskiego przy kompleksowych pracach konserwatorskich obiektów sakralnych (lub zespołu obiektów) wraz z ich wyposażeniem - kamienne detale architektoniczne, ściany, , o wartości pojedynczego zamówienia minimum 400.000,- zł brutto.

Obliczane będzie w następujący sposób:

łącna wartość brutto kompleksowych prac konserwatorskich obiektów sakralnych dla których wskazana osoba pełniła funkcję kierownika ww. prac zrealizowanych w ostatnich 10 latach o wartości pojedynczego zamówienia min. 400.000,- zł brutto / 400.000,- zł.

Za każde pełne 400.000,- zł. Oferent otrzyma 8 punktów.

Ilość otrzymanych punktów – jednak nie więcej niż 100 - zostanie pomnożona przez 20 % wagi kryterium.

- 3) cena (C) – 60 % max 60 pkt wyliczona wg wzoru: (cena brutto oferty najniższej niepodlegającej odrzuceniu/cena brutto oferty badanej) x 6

3. Oferta, która uzyska najwyższą ocenę końcową zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

O (ocena końcowa) = $D_{of} + D_k + C$ – max 100 pkt

W przypadku równej ilości punktów zostanie wybrana oferta z niższą ceną.

VII. Odrzucenie oferty:

Zamawiający odrzuci ofertę Oferenta, jeżeli:

- jej treść nie będzie odpowiadała treści ZAPYTANIA OFERTOWEGO,
- Oferent nie spełnił warunków formalnych udziału w postępowaniu lub nie złożył kompletnej oferty wraz z wymaganymi dokumentami,
- Oferent złożył dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, które budzą wątpliwości i nie ma możliwości ich weryfikacji,
- Oferent nie wzięły udziału w wizji lokalnej
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- zawiera błędy w obliczeniu ceny,
- złożył nieprawdziwe informacje mogące mieć wpływ na wynik postępowania,
- otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość Oferenta.

VIII. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert oraz opis sposobu przygotowania ofert:

1. Oferty należy złożyć osobiście lub listem/przesyłką kurierską na adres:

Zakon Kanoników Regularnych Laterańskich w Wancerzowie, Wancerzów,
ul. Targowa 2, 42-244 Mstów

1. Termin złożenia ofert upływa w dniu 26 sierpnia 2024r. do godz. 14,00. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone w terminie późniejszym nie będą uwzględnione.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 sierpnia 2024r. o godz. 16.00 w siedzibie Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich w Wancerzowie, Wancerzów, ul. Targowa

- 2, 42-244 Mstów. Podczas otwarcia ofert jest możliwość udziału przedstawicieli Oferentów, którzy złożyli oferty. Otwierając oferty Zamawiający podaje nazwę/nazwisko Oferenta, jego adres, cenę (brutto), podaną w ofercie.
2. Oferta oraz wszystkie dokumenty załączone do niej winny być złożone w 1 egzemplarzu podpisanym przez osoby/osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta. W przypadku udzielenia przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta pełnomocnictwa innym osobom – pełnomocnictwo to musi być dołączone do wniosku w formie oryginału i określać zakres pełnomocnictwa oraz okres jego ważności.
 3. Oferent może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej w języku polskim, pismem czytelnym. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent. Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z nią wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta. Wszelkie kopie składanych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości.
 4. Wszystkie strony oferty oraz załączniki muszą być ponumerowane i parafowane przez osoby podpisujące ofertę w imieniu Oferenta.
 5. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności treści oraz zabezpieczający nienaruszalność do terminu otwarcia. Koperta zawierająca ofertę winna być zaadresowana do Zamawiającego na adres podany w pkt 1 i opatrzona nazwą, dokładnym adresem Oferenta oraz oznaczona w sposób następujący:
Oferta na: „Prace konserwatorskie przy murze granicznym wokół zespołu klasztornego Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich w Wancerzowie Nie otwierać . do 26 sierpnia 2024r. do godz.16.00”
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
 6. Jako pierwsza strona oferty winien załączony być „Formularz ofertowy”.

IX. Ogłoszenie wyników postępowania, zawarcie umowy:

1. Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
2. W toku badania i oceny ofert można żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty. Wzywa się również wykonawców, którzy nie złożyli wraz z ofertą wymaganych oświadczeń lub dokumentów do ich uzupełnieniu w wyznaczonym terminie. Jeżeli wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełni wymaganych oświadczeń lub dokumentów, jego oferta podlega odrzuceniu.
3. i wymaganych oświadczeń lub dokumentów, jego oferta podlega odrzuceniu.
4. Zamawiający poprawi w ofercie:
 - 1) Oczywiste omyłki pisarskie,
 - 2) Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5. W toku badania ofert w przypadku, gdy cena oferty lub części składowe ceny wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów w zakresie wyliczenia ceny.
6. W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od:

- 1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, umiarkowanej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt.3 powyżej, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
- 2) Wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa powyżej w pkt 2.
7. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone po dokonaniu przez Komisję sprawdzenia kompletności, poprawności rachunkowej złożonych ofert oraz ich adekwatności w stosunku do przedmiotu zamówienia. Komisja w głosowaniu jawnym, większością głosów, uprawniona jest do uznania, iż oferta cenowa danego Oferenta jest rażąco niska. Oferta Oferenta, którą Komisja uznana za ofertę rażąco niską ceną nie będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego przy ustalaniu ostatecznych wyników postępowania.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty. W przypadku unieważnienia lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty Zamawiający nie przewiduje zwrotu Oferentom kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem wpłaconego przez Oferentów wadium.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji i ustaleń z wybranym Wykonawcą na poszczególnych etapach realizacji przedmiotu zamówienia oraz ewentualne zmiany zakresu prac.
10. Umowa z wybranym Wykonawcą przedmiotu zamówienia zostanie podpisana na całość prac w terminie nie wcześniej niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania.

X. Inne postanowienia:

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO.
Warunkiem podpisania umowy z wybranym Wykonawcą będzie:
 - opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego prac, przewidującego terminy fakturowania,
 - złożenie dodatkowego egzemplarza kosztorysu ofertowego,
 -
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej dokumentacji konkursowej, o czym niezwłocznie poinformuje wszystkich Oferentów, na stronie internetowej Zamawiającego.
3. Załączniki do Zapytania ofertowego nr 3 -11 są do pobrania w wersji CD lub papierowej w Klasztorze Kanoników Regularnych Laterańskich w Wancerzowie ul Targowa 2 42-244 Mstów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z ks. Dawidem Koverem w terminie : każda środa w godz. od 15.00 do 16.30
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z dalszego prowadzenia postępowania na każdym jego etapie.
5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami:
 - w sprawach merytorycznych: ks. Dawid Kover lub wyznaczony pełnomocnik
 - w sprawach proceduralnych i formalnych: ks. Dawid Kover lub wyznaczony pełnomocnikWszelkie wnioski i zapytania należy kierować w formie pisemnej na adres Zamawiającego.

XI. Obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO:

Ilekcroć w niniejszym Zapytaniu Ofertowym jest mowa o RODO, należy przez to rozumieć: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Oferent ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w konkursie. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Oferent bezpośrednio pozyskał. Ponadto Oferent zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełni ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Oferenta w konkursie ofert, Zamawiający wymaga złożenia przez Oferenta wraz z ofertą oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, zgodnie z treścią załącznika nr 9 do Zapytania ofertowego.

Zamawiający informuje o przetwarzaniu danych osobowych, w związku z realizacją niniejszego konkursu ofert. Szczegółowa klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 10 do Zapytania ofertowego

Załączniki do ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1. przedmiar prac- Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego.
2. posiadana dokumentacja budowlano konserwatorska wraz z pozwoleniami - Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego (do wglądu)
3. Wykaz prac Oferenta na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w części V.1.1 a-b Zapytania ofertowego - Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego.
4. Wykaz osób na stanowiskach kierowniczych, które wezmą udział w realizacji zadania wraz ze wzorem oświadczenia- Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego.
5. Formularz ofertowy- Załącznik Nr 5 do Zapytania ofertowego.
6. Doświadczenie Oferenta podlegające ocenie- Załącznik Nr 6 do Zapytania ofertowego.
7. Oświadczenie o współpracy- Załącznik Nr 6a do Zapytania ofertowego.
8. Doświadczenie kierownika prac konserwatorskich podlegające ocenie- Załącznik Nr 7 do Zapytania ofertowego.
9. Wzór umowy - Załącznik Nr 8 do Zapytania ofertowego.
10. Wzór oświadczenia wymaganego od Oferenta w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO- Załącznik Nr 9 do Zapytania ofertowego.
11. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych w celu związanym z niniejszym konkursem ofert Załącznik Nr 10 do Zapytania ofertowego..

ZAKON
Kanoników Regularnych Laterańskich
Dom zakonny w Krakowie
31-059 Kraków, ul. Bożego Ciała 26
NIP 676-17-87-991 tel. (012) 430-62-90

Zamawiający: **WIZYTATOR**
PROWINCJA KANONIKÓW
REGULARNYCH LATERAŃSKICH
Ks. Dariusz Kaczyński
Ks. Dariusz Kaczyński

.....
Ks. Wizytator Dariusz Kaczyński

Przedmiar robót

Prace konserwatorskie przy murze granicznym wokół zespołu klasztornego Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich w Wancerzowie

Budowa: Remont konserwatorski fragmentu muru klasztornego
klasztoru Kanoników regularnych Laterańskich w Wancerzowie
Obiekt lub rodzaj robót: mur klasztorny
Lokalizacja: 42-244 Wancerzów ul. Targowa 2
Inwestor: Zakon Kanoników Regularnych Laterańskich
31-059 Kraków
ul. Bożego Ciała 26

ZAKON
Kanoników Regularnych Laterańskich
Dom zakonny w Krakowie
31-059 Kraków, ul. Bożego Ciała 26
NIP 676-17-87-991 tel. (012) 430-62-90

WIZYTATOR
PROWINCJA KANONIKÓW
REGULARNYCH LATERAŃSKICH
Ks. Dariusz Kaczyński
Ks. Dariusz Kaczyński

Przedmiar robót

ZAKON
Kanoników Regularnych Laterańskich
Dom zakonny w Krakowie
1-059 Kraków, ul. Bożego Ciała 26
676-17-87-991 tel. (012) 430-62-90

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm. miar	Ilość
	Kosztorys	Prace konserwatorskie przy murze granicznym wokół zespołu klasztornego Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich w Wancerzowie		
1	Element	mur graniczny		
1.1	KNR 404/201/8	Rozebranie murów z kamienia powyżej terenu, grubości ponad do 40 cm, na zaprawie cementowo-wapiennej - ok 25% korony muru, kamień do odzysku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		67,60*1,34*1,10*25%		24,910600
		RAZEM:		24,910600
			m3	24,911
1.2	TZKNC 6/101/1 (1)	Oczyszczenie wstępne, kamienie porowate - wapień miękki, narzut		
		Wyliczenie ilości robót:		
		67,60*(2*2,90+1,34)-24.911		457,753000
		RAZEM:		457,753000
			m2	457,753
1.3	KNR 25/403/2	Czyszczenie strumieniowo - ścierne na sucho, powierzchnie pionowe, skośne, cylindryczne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		457.753		457,753000
		RAZEM:		457,753000
			m2	457,753
1.4	TZKNC 6/101/1 3 (1) analogia	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów metodą chemiczną - dezynfekcja powierzchni np preparatem alkutex BFA Remmers R = 0,100 M = 1,000 S = 1,000		
		Wyliczenie ilości robót:		
		457.753*100		45 775,300000
		RAZEM:		45 775,300000
			dm2	45 775,300
1.5	TZKNC 6/102/3 analogia	Wzmocnienie strukturalne wtków ceglanych i zapraw wapiennych preparatem KSE 300 R = 0,100 M = 1,000 S = 1,000		
		Wyliczenie ilości robót:		
		457.753*100*7,5%		3 433,147500
		RAZEM:		3 433,147500
			dm2	3 433,148
1.6	KNR BC 2/216/1 (1) analogia	Sklejenie rys za pomocą iniekcji, klejenie poprzez otwory wiercone w murach na głębokość 20` cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2*67.60*2,9*0,2		78,416000
		RAZEM:		78,416000
			otwór	78
1.7	KNR 1901/202/1 analogia	Przygotowanie i montaż kotew nierdzewnych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		78*0,6*0,31		14,508000
		RAZEM:		14,508000
			kg	14,508
1.8	KNR BC 2/216/2 analogia	Sklejenie rys za pomocą iniekcji, klejenie poprzez otwory wiercone w murach dodatek za każdy następny 1` cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		78		78,000000
		RAZEM:		78,000000
			otwór	78,000
1.9	KNR BC 2/216/3 (1) analogia	Sklejenie rys za pomocą iniekcji, klejenie poprzez otwory wiercone w murach, montaż packera		
		Wyliczenie ilości robót:		
		78		78,000000
		RAZEM:		78,000000
			szt	78,000
1.10	TZKNC 6/102/4	Klejenie i przytwierdzanie rozluźnionych i oberwanych elementów kamiennych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1%*457.753*100		457,753000
		RAZEM:		457,753000
			dm2	457,753
1.11	KNR 1901/317/2	Naprawa powierzchni murów z kamienia, z wykuciem, głębokość 15` cm, powierzchnia 0,25` m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		457.753*0,7		320,427100
		RAZEM:		320,427100
			miejsce	320
1.12	KNR 1901/317/4	Naprawa powierzchni murów z kamienia, z wykuciem, głębokość 30` cm, powierzchnia 0,25` m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		457.753*0,4		183,101200
		RAZEM:		183,101200
			miejsce	183
1.13	KNR 1901/315/2	Roboty murowe, Naprawa murów zabytkowych o głębokości kucia do 1 cegły, ilość cegieł 2-3		
		Wyliczenie ilości robót:		
		457.753*0,2		91,550600
		RAZEM:		91,550600
			miejsce	92

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.14	KNR 1901/315/3	Roboty murowe, Naprawa murów zabytkowych o głębokości kucia do 1 cegły, ilość cegieł 4-5		
		Wyliczenie ilości robót:		
		457,753*0,1		
		RAZEM:	45,775300	46
1.15	KNR 1901/309/5	Ściany z kamienia, mury na otwartym terenie (murki, ogrodzenia, skarpy), kamień łamany miękki		
		uzupełnienie korony murów		
		Wyliczenie ilości robót:		
		24,911	24,911000	
		RAZEM:	24,911000	m3
1.16	KNR 1901/326/12	Spoinowanie murów z kamienia, kamień łamany, przekrój spoin do 0,15 dm2, z wykuciem spoin		
		Wyliczenie ilości robót:		
		457,753	457,753000	
		RAZEM:	457,753000	m2
1.17	KNR 1901/832/1	Wykonanie spadków zaprawą cementową		
		Wyliczenie ilości robót:		
		67,60*1,34	90,584000	
		RAZEM:	90,584000	m2
2	Element	Wieża A-pokrycie dachowe		
2.1	KNR 401/535/2	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku (powierzchnia pości do 25m2: R=1,25; nachylenie dachu 85%-120%: R=1,40; praca z drabin przestawnych R=1,15) R = 1,25*1,40*1,15 = 2,013 M = 1,000 S = 1,000		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,14*2,16*3,01	20,415024	
		RAZEM:	20,415024	m2
2.2	KNR 1901/425/5	Rozebranie deskowania pości dachu, nachylenie 85-120°% - (pow. poniżej 25m2 w jednym miejscu R=1,50, praca z drabin przestawnych R=1,15) R = 1,800 M = 1,000 S = 1,000		
		Wyliczenie ilości robót:		
		20,415	20,415000	
		RAZEM:	20,415000	m2
2.3	KNR 401/412/2	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, krokwie zwykłe i kleszcze		
		Wyliczenie ilości robót:		
		30% krokwi do wymiany	14,400000	
		16*3,00*30%	14,400000	
		RAZEM:	14,400000	m
2.4	KNR 401/412/4	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, murłaty i podwaliny		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2*3,14*2,16	13,564800	
		RAZEM:	13,564800	m
2.5	ZKNR C 2/402/4	Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian w miejscach trudnodostępnych, o powierzchni do 2,0 m2 - analogia- odczyszczenie elementów szkieletowej konstrukcji drewnianej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2*4*0,20*4,31	6,896000	
		16*(2*0,08+2*0,15)*3,00*30%	6,624000	
		RAZEM:	13,520000	m2
2.6	KNR 401/631/1 (3)	Impregnacja ognioochronna elementów drewnianych, desek, płyt, bali i krawędziaków		
		Wyliczenie ilości robót:		
		13,520	13,520000	
		RAZEM:	13,520000	m2
2.7	KNR 403/1004/16	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych, długość przebicia do 40 cm, rura Fi do 25 mm- kotwienie podwaliny w murze kamiennym		
		Wyliczenie ilości robót:		
		16	16,000000	
		RAZEM:	16,000000	otwór
2.8	KNR 403/1017/3	Mechaniczne wiercenie otworów w drewnie o Fi do 20 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		16,000	16,000000	
		RAZEM:	16,000000	otwór
2.9	KNR 209/415/5	Kotwienie z wykorzystaniem istniejących otworów na cementie - analogia - kotwy nierdzewne na żywicy Koelner R-KEM II pod kotwienie podwaliny w murze		
		Wyliczenie ilości robót:		
		16,000	16,000000	
		RAZEM:	16,000000	kpl
2.10	KNR 1901/420/4	Odeskowanie, powierzchnia łukowa, powyżej 10,0 m2 (powierzchnia poniżej 25m2 w jednym miejscu R=1,50) R = 1,500 M = 1,000 S = 1,000		
		Wyliczenie ilości robót:		
		20,415	20,415000	
		RAZEM:	20,415000	m2

ZAKON
Stowarzyszenie Regularnych Laterańskich
Doświadczony w Krakowie
059 Kraków, ul. Bozego Ciała 26
76-17-87-991 tel. (012) 430-62-90

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.11	KNR 1901/610/1	Izolacje przeciwwilgociowe z folii - membrana paroprzepuszczalna - folia zakładana na deskowaniu R = 1,50*1,25*1,15 = 2,156 M = 1,000 S = 1,000		
		Wyliczenie ilości robót:		
		20,415	20,415000	
		RAZEM:	20,415000	m2 20,415
2.12	KNR 1901/534/1	Krycie wież i kopuł blachą z cynku, krycie zwykłe R = 1,50*1,25*1,15 = 2,156 M = 1,000 S = 1,000		
		Wyliczenie ilości robót:		
		20,415	20,415000	
		RAZEM:	20,415000	m2 20,415
2.13	KNR 1901/538/1	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy z cynku, pasów nadrynnowych, szerokość 25 cm R = 1,50*1,25*1,15 = 2,156 M = 1,000 S = 1,000		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,25*2*3,14*2,16	3,391200	
		0,25*2*3,14*0,25	0,392500	
		RAZEM:	3,783700	m2 3,784
2.14	KNR 1901/547/1	Iglice blaszane, okrągłe lub wieloboczne, przekrój dolny 0,25 m2, przekrój górny 0,05 m2, wysokość 1,75 m R = 0,300 M = 0,300 S = 1,000		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt 1,000
3	Element	Wieża A - konstrukcja murów		
3.1	TZKNC 6/101/1 (1)	Oczyszczenie wstępne, kamienie porowate - wapień miękki, narzut		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,14*2,18*2,18*2,94-(0,64*1,37+0,24*0,37+0,20*0,22)	42,862656	
		2,77*2,90	8,033000	
		6,46*2,90-(1,62*1,11)	16,935800	
		7,56*5,77	43,621200	
		RAZEM:	111,452656	m2 111,453
3.2	KNR 25/403/2	Czyszczenie strumieniowo - ściernie na sucho, powierzchnie pionowe, skośne, cylindryczne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		111,453	111,453000	
		RAZEM:	111,453000	m2 111,453
3.3	TZKNC 6/101/1 3 (1) analogia	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów metodą chemiczną - dezynfekcja powierzchni np preparatem alkutex BFA Remmers R = 0,100 M = 1,000 S = 1,000		
		Wyliczenie ilości robót:		
		111,453*100	11 145,300000	
		RAZEM:	11 145,300000	dm2 11 145,300
3.4	TZKNC 6/102/3 analogia	Wzmocnienie strukturalne watek ceglanych i zapraw wapiennych preparatem KSE 300 R = 0,100 M = 1,000 S = 1,000		
		Wyliczenie ilości robót:		
		111,453*100*10%	1 114,530000	
		RAZEM:	1 114,530000	dm2 1 114,530
3.5	KNR BC 2/216/1 (1) analogia	Sklejenie rys za pomocą iniekcji, klejenie poprzez otwory wiercone w murach na głębokość 20 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(3,14*2,18*2,18*2,94-(0,64*1,37+0,24*0,37+0,20*0,22))*0,40	17,145062	
		2,77*2,90*0,40	3,213200	
		(6,46*2,90-(1,62*1,11))*0,40	6,774320	
		RAZEM:	27,132582	otwór 27
3.6	KNR 1901/202/1 analogia	Przygotowanie i montaż kotew nierdzewnych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		27*0,6*0,31	5,022000	
		RAZEM:	5,022000	kg 5,022
3.7	KNR BC 2/216/2 analogia	Sklejenie rys za pomocą iniekcji, klejenie poprzez otwory wiercone w murach dodatek za każdy następny 1 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		27	27,000000	
		RAZEM:	27,000000	otwór 27,000

ZAKON
Pracowników Regularnych Laterańskich
Dom zakonny w Krakowie
1-059 Kraków, ul. Bożego Ciała 26
P. 676-17-87-991 tel. (012) 430-62-90

Nr	Podstawa	Opis robót	Im	Łość
3.8	KNR BC 2/216/3 (1) analogia	Sklejenie rys za pomocą iniekcji, klejenie poprzez otwory wiercone w murach, montaż packera	Dom Zakonny w Krakowie	
	Wyliczenie ilości robót:	27	27,000000	
		RAZEM:	27,000000	szt 27,000
3.9	KNR BC 4/121/2 analogia	Przygotowanie podłoży pod osadzenie taśm w włóknach węglowych, wykucie spoin na głębokość 5 cm i oczyszczenie muru		
	Wyliczenie ilości robót:	2*13,65	27,300000	
		RAZEM:	27,300000	mb 27,30
3.10	DC 19/309/4	Wklejanie taśm z włóknach węglowych, długość odcinków - do 6 m, taśma szerokości 100 mm, powierzchnie pionowe i sufitowe		
	Wyliczenie ilości robót:	27,30	27,300000	
		RAZEM:	27,300000	m 27,300
3.11	KNR BC 4/121/2 analogia	Przygotowanie podłoży pod osadzenie kotew spiralnych, wykucie spoin na głębokość 5 cm i oczyszczenie muru		
	Wyliczenie ilości robót:	4*1,50	6,000000	
		2*2,00	4,000000	
		RAZEM:	10,000000	mb 10,00
3.12	KNR 401/207/2 analogia	Osadzenie kotew spiralnych na zaprawie systemowej		
	Wyliczenie ilości robót:	10,00	10,000000	
		RAZEM:	10,000000	m 10,000
3.13	KNR BC 4/121/2 analogia	Przygotowanie podłoży pod osadzenie kotew nierdzewnych- nadproża otworów-, wykucie spoin na głębokość 5 cm i oczyszczenie muru		
	Wyliczenie ilości robót:	4*2,0	8,000000	
		2*2,0	4,000000	
		RAZEM:	12,000000	mb 12,00
3.14	KNR 401/207/2 analogia	Osadzenie kotew nierdzewnych na zaprawie systemowej		
	Wyliczenie ilości robót:	10,00	10,000000	
		RAZEM:	10,000000	m 10,000
3.15	TZKNC 6/102/4	Klejenie i przytwierdzanie rozluźnionych i oberwanych elementów kamiennych		
	Wyliczenie ilości robót:	1%*111,453*100	111,453000	
		RAZEM:	111,453000	dm2 111,453
3.16	KNR 1901/317/2	Naprawa powierzchni murów z kamienia, z wykuciem, głębokość 15 cm, powierzchnia 0,25 m2		
	Wyliczenie ilości robót:	111,453*0,6	66,871800	
		RAZEM:	66,871800	miejsce 67
3.17	KNR 1901/317/4	Naprawa powierzchni murów z kamienia, z wykuciem, głębokość 30 cm, powierzchnia 0,25 m2		
	Wyliczenie ilości robót:	111,453*0,5	55,726500	
		RAZEM:	55,726500	miejsce 56
3.18	KNR 1901/315/2	Roboty murowe, Naprawa murów zabytkowych o głębokości kucia do 1 cegły, ilość cegieł 2-3		
	Wyliczenie ilości robót:	111,453*0,2	22,290600	
		RAZEM:	22,290600	miejsce 22
3.19	KNR 1901/315/3	Roboty murowe, Naprawa murów zabytkowych o głębokości kucia do 1 cegły, ilość cegieł 4-5		
	Wyliczenie ilości robót:	111,453*0,1	11,145300	
		RAZEM:	11,145300	miejsce 11
3.20	KNR 1901/326/12	Spoinowanie murów z kamienia, kamień łamany, przekrój spoin do 0,15 dm2, z wykuciem spoin		
	Wyliczenie ilości robót:	(3,14*2,18*2,18*2,94-(0,64*1,37+0,24*0,37+0,20*0,22))*65%	27,860726	
		(2,77*2,90)*65%	5,221450	
		(6,46*2,90-(1,62*1,11))*65%	11,008270	
		RAZEM:	44,090446	m2 44,090

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.21	KNR 1901/801/1 (1)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat.III, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, powierzchnia do 1 m2/miejsce, ciasto wapienne		
Wyliczenie ilości robót:				
		$(3,14*2,18*2,18*2,94-(0,64*1,37+0,24*0,37+0,20*0,22))$	15,001930	
		%	2,811550	
		$(2,77*2,90)*35\%$	5,927530	
		$(6,46*2,90-(1,62*1,11))*35\%$		
RAZEM:			23,741010 m2	23,741

ZAKON
Kanoników Regularnych Laterańskich
Dom zakonny w Krakowie
31-059 Kraków, ul. Bożego Ciała 26
NIP 636-17-87-991 tel. (012) 430-62-90